

Видеокomпозиционная система AKULA VTM v.6.0

Основной особенностью систем является многофункциональность: помимо традиционных возможностей знакогенерации (титры, логотипы, баннеры) системы позволяют создавать в режиме рир-проекции двухмерные виртуальные декорации, кроме того системы способны транскодировать видеосигналы по принципу из любого в любой, включая необходимый для отечественного вещания **SECAM** согласно ГОСТ 7845-92 и цифровой сигнал **SDI** (SMPTE259M-C). Многие модели имеют на борту звуковой тракт и способны воспроизводить видеоролики со звуковым сопровождением в системах автоматизации эфира. Кроме того возможно преобразование аналоговых и цифровых форматов звука, в том числе с изменением частоты дискретизации, а также вложение и извлечение звука для сигнала SDI.

Новые устройства выполнены на самой современной элементной базе в виде одной платы и претерпели полную переработку всей архитектуры. Цифровой тракт формирования изображения с внутренним представлением видеоданных 10-bit ITU656 и полностью цифровым микшированием обеспечивает профессиональное качество видеосигнала, а высокая надёжность обеспечивается использованием новейших микросхем высокой степени интеграции и изготовлением на заводе, сертифицированном по международным стандартам.

Прайс-лист состоит из 4 основных разделов таким образом, чтобы вам было удобно сравнивать и выбирать модель, исходя из стоящих задач. Модели каждого последующего раздела включают в себя возможности предыдущего. Для удобства сравнения моделей функции, отличающие последующую модель от предыдущей выделены жирным шрифтом. В конце прайс-листа вы можете подобрать дополнительное оборудование и программное обеспечение.

Все системы оснащены Video Bypass - автоматическим релейным обходом по видеотракту, а модели со звуковым трактом оснащены Sound Bypass. Функция предварительного просмотра Preview на контрольном ТВ мониторе встроена практически во все модели, комплектации со звуком имеют независимый канал предварительного прослушивания Prelisten. Система FLEXiVIDEO позволяет пользователю самостоятельно определять набор входов и выходов, необходимых для работы: в зависимости от модели имеется возможность программного выбора от 3-х до 5-ти видеовыходов и от 1-го до 4-х видеовыходов. Для всех моделей предусмотрена оригинальная система модернизации EasyUP, позволяющая впоследствии дооснастить купленную плату в пределах её линейки новыми аппаратными возможностями без потери стоимости.

Модели видеокomпозиционной системы AKULA VTM v.6.0.ф	Краткое описание возможностей	Цена
VideoLine Studio Lite upgrade с ПО TELE 2.2	АКЦИЯ! Замена системы автоматизированной врезки рекламных роликов TELE v.2.2 на VideoLine Studio Lite. VideoLine Studio не требует привязки к компьютеру и активации через интернет.	350
Классические титровальные системы AKULA VTM с ПО знакогенерации, автоматизации и оформления эфира.		
AKULA VTM-100 с ПО AkulaMaster 2.2	Вход/выход Composite, S-Video и выход DSK RGB/YUV+Key, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	700
Component Breakout Cable для AKULA VTM-100	Комплект для подключения выхода DSK RGB/YUV+Key	175
AKULA VTM-100 AV с ПО AkulaMaster 2.2	Вход/выход Composite, S-Video и выход DSK RGB/YUV+Key, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	900
AKULA VTM-100 AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player)	Вход/выход Composite, S-Video и выход RGB/YUV+Key, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	1650
AKULA VTM-100 AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player)	Вход/выход Composite, S-Video и выход RGB/YUV+Key, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштаблируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	2400
AKULA VTM-100 AV XLR	Исполнение AKULA VTM-100 AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
Титровальные системы AKULA VTM с транскодированием (SECAM согласно ГОСТ 7845-92) с ПО знакогенерации, автоматизации и оформления эфира. Поддержка системы гибкого назначения входов-выходов FLEXiVIDEO.		
AKULA VTM-100DE с ПО AkulaMaster 2.2	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/ SECAM , S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	900
AKULA VTM-100DE AV с ПО AkulaMaster 2.2	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/ SECAM , S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1100

AKULA VTM-100DE AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	1850
AKULA VTM-100DE AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	2600
AKULA VTM-100DE AV XLR	Исполнение AKULA VTM-100DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
AKULA VTM-200DE с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key , TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1080
AKULA VTM-200DE AV с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1280
AKULA VTM-200DE AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	2030
AKULA VTM-200DE AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	2780
AKULA VTM-200DE AV XLR	Исполнение AKULA VTM-200DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
AKULA VTM-300DE (Component) с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, TV Preview, FLEXiVIDEO , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1250
AKULA VTM-300DE AV (Component) с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1390
AKULA VTM-300DE AV (Component) с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	2140

AKULA VTM-300DE AV (Component) с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	2890
AKULA VTM-300DE AV XLR	Исполнение AKULA VTM-300DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
Видеокomпозиционные системы AKULA VTM с функциями знакогенерации, транскодирования (SECAM согласно ГОСТ 7845-92), автоматизации и оформления эфира с использованием рир-проекции для создания двухплановых виртуальных декораций. Поддержка системы гибкого назначения входов-выходов FLEXiVIDEO.		
AKULA VTM-110DE с ПО AkulaMaster 2.2	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1180
AKULA VTM-110DE AV с ПО AkulaMaster 2.2	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1380
AKULA VTM-110DE AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	2130
AKULA VTM-110DE AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	2880
AKULA VTM-110DE AV XLR	Исполнение AKULA VTM-110DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
AKULA VTM-210DE с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, YUV+key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1280
AKULA VTM-210DE AV с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, YUV+key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1480
AKULA VTM-210DE AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, YUV+key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	2230

AKULA VTM-210DE AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m)	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, YUV+key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	2980
AKULA VTM-210DE AV XLR	Исполнение AKULA VTM-210DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
AKULA VTM-310DE (Component) с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1650
AKULA VTM-310DE AV (Component) с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1790
AKULA VTM-310DE AV (Component) с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	2540
AKULA VTM-310DE AV (Component) с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m)	YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	3290
AKULA VTM-310DE AV XLR	Исполнение AKULA VTM-310DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)	+230
Видеокomпозиционные системы AKULA SDI для последовательного компонентного сигнала SDI в соответствии с рекомендацией SMPTE259M-C. Транскодирование, включая цифро-аналоговые преобразования видео, вложение и извлечение аналогового и цифрового звука, преобразование частоты дискретизации. Знакогенерация, автоматизация и оформления эфира с использованием рир-проекции для создания двухплановых виртуальных декораций. Поддержка системы гибкого назначения входов-выходов FLEXiVIDEO.		
AKULA SDI Award II с ПО AkulaMaster 2.2 + Breakout cable kit NEW!	Вход Black Burst Reference, выходы SDI, YUV, RGB, до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video выходов, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Composite Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1050
AKULA SDI Award II AV с ПО AkulaMaster 2.2 + Breakout cable kit NEW!	Вход Black Burst Reference, выходы SDI, YUV, RGB, до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video выходов, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Composite Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, канал предварительного прослушивания Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1100

<p>AKULA SDI Award II AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Breakout cable kit</p>	<p>Вход Black Burst Reference, выходы SDI, YUV, RGB, до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video выходов, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Composite Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.</p>	<p>1500</p>
<p>AKULA SDI Award II AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Breakout cable kit</p>	<p>Вход Black Burst Reference, выходы SDI, YUV, RGB, до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video выходов, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Composite Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.</p>	<p>2250</p>
<p>AKULA SDI Number ONE с ПО AkulaMaster 2.2 + Universal breakout cable kit</p>	<p>SDI вход/выход, YUV вход/выход, до 4 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video входов/выходов, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.</p>	<p>2100</p>
<p>AKULA SDI Number ONE с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Universal breakout cable kit</p>	<p>SDI вход/выход, YUV вход/выход, до 4 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video входов/выходов, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.</p>	<p>2400</p>
<p>AKULA SDI Number ONE с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Universal breakout cable kit</p>	<p>SDI вход/выход, YUV вход/выход, до 4 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video входов/выходов, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.</p>	<p>3150</p>
<p>AKULA SDI Number ONE DSM (включая Universal audio cable kit)</p>	<p>Исполнение AKULA SDI Number ONE с цифровым и аналоговым профессиональным стерео звуком. 3 типа звукового тракта и преобразование из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, SPDIF, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука.</p>	<p>+350</p>
<p>AKULA SDI Ulter ONE с ПО AkulaMaster 2.2 + Universal breakout cable kit</p>	<p>SDI вход/выход, YUV вход/выход, до 4 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video входов/выходов, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.</p>	<p>2700</p>

AKULA SDI Uiter ONE с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, YUV вход/выход, до 4 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video входов/выходов, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	3000
AKULA SDI Uiter ONE с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, YUV вход/выход, до 4 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video входов/выходов, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	3750
AKULA SDI Uiter ONE DSM (включая Universal audio cable kit)	Исполнение AKULA SDI Uiter ONE с цифровым и аналоговым профессиональным стерео звуком. 3 типа звукового тракта и преобразование из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, SPDIF, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука.	+350
AKULA SDI Standard с ПО AkulaMaster 2.2 + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview , канал предпросмотра TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1800
AKULA SDI Standard AV с ПО AkulaMaster 2.2 + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	1900
AKULA SDI Standard AV с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	2300
AKULA SDI Standard AV с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт (2 входа), релейный обход по звуку, канал Prelisten , двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	3050
AKULA SDI Standard DSM (включая Universal audio cable kit)	Исполнение AKULA SDI Standard с цифровым и аналоговым профессиональным стерео звуком. 3 типа звукового тракта и преобразование из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, SPDIF, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука.	+350
AKULA SDI Ultimard с ПО AkulaMaster 2.2 + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , SDI Preview, TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	2400

AKULA SDI Ultimard DSM с ПО AkulaMaster 2.2 + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , SDI Preview, TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звук с 3 типами звукового тракта и преобразованием из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука , ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	2750
AKULA SDI Ultimard DSM с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , SDI Preview, TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звук с 3 типами звукового тракта и преобразованием из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука , двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др.	3150
AKULA SDI Ultimard DSM с ПО VideoLine Studio Full (Designer + Player) + Universal breakout cable kit	SDI вход/выход, SDI +Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации , SDI Preview, TV Preview или выход Composite PAL/SECAM, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звук с 3 типами звукового тракта и преобразованием из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука , двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др.	3900
Дополнительное оборудование и опции.		
AKULATHERMO v. 2.0 USB Система измерения и визуализации температуры	Система состоит из компактного блока приёма информации о погоде, выносного термощупа, кабелей, ПО MeteoMonitor. Не требует сетевого питания. Используя Weather MicroLAN, возможно удаление датчика до 100 м.	250
AKULATHERMO PRO v. 2.0 USB Система измерения и визуализации температуры	Специальная версия системы AKULATHERMO с двумя термодатчиками, дополнительно позволяющая: удаленное измерение по сети, дублирование показаний датчика на случай аварийного выхода из строя, переключение с одного датчика на другой при нагреве солнцем разных сторон здания, повышение достоверности измерения температуры путем измерения в разных точках с последующим вычислением среднего значения, автоматическое обнаружение и отключение датчика, дающего сбойные показания, вывод двух значений температуры от датчиков, удалённых друг от друга. Интеграция с датчиком давления.	450
AKULABARO v. 2.0 USB Система измерения и визуализации атмосферного давления	Система состоит из компактного блока приёма информации о погоде, блока измерения давления, кабелей, ПО MeteoMonitor. Не требует сетевого питания.	350
AKULA XLR audio cable для AKULA VTM XLR	Кабель для подключения балансного аналогового звука в моделях с индексом XLR	70
AKULA DigiS доплата за аналоговый и цифровой балансный звук для любой модели AKULA VTM (включая Universal audio cable kit)	Исполнение AKULA VTM с цифровым и аналоговым профессиональным стерео звуком . 3 типа звукового тракта и преобразование из любого в любой: analog audio, balanced analog audio, digital AES/EBU balanced audio, SPDIF, релейный обход по звуку, канал Prelisten, преобразование частоты дискретизации звука (включая 2 специальных кабеля).	+450
AKULA Sound Bypass 2 для моделей AKULA VTM v. 6.0	Аппаратный релейный обход звука - дополнительное устройство для систем автоматизации, позволяющее переключать сквозной канал звукового сопровождения синхронно с релейным обходом видеосигнала (вместо использования аудиоконмутатора). Уже интегрировано на платах со звуком на борту.	75
AKULA RCA Kit 2	Комплект из 2 переходников BNC-M->RCA-F для подключения к платам оборудования с разъёмами RCA («тюльпан») по каналу Composite.	20

AKULA RCA Kit 12	Комплект из 2 переходников BNC-M->RCA-F и 10 переходников BNC-F->RCA-M для подключения к компонентным платам оборудования с разъёмами RCA («тюльпан») по каналам Component и Composite.	90
AKULA SDI Embedder	Дополнительный модуль вложения (embedder) двух каналов стерео звука для сигнала SDI. Каждый канал может быть цифровым балансным AES/EBU, аналоговым балансным или аналоговым небалансным.	+750
AKULA SDI Disembedder	Дополнительный модуль извлечения (disembedder) двух каналов стерео звука для сигнала SDI. Каждый канал может быть цифровым балансным AES/EBU, аналоговым балансным или аналоговым небалансным.	+699
AKULA G-Time	Спутниковый синхронизатор показаний точного времени для работы по расписанию в системе автоматизации, например, для точной врезки рекламных блоков, а также для вывода показаний точного времени в эфире. Возможно использование для нахождения на местности точных координат ПТС.	350
AkulaPhone Система телефонного голосования на 4 линии	АОН, фильтрация повторных звонков, автоответ в линию, поддержка сети, поддержка многоканальных линий. Дополнительно +150 у.е. за каждый задействованный модемный канал.	750
Component Breakout Cable для AKULA VTM-100	Комплект для подключения выхода DSK RGB/YUV+Key к внешнему микшеру	175
Программное обеспечение.		
VideoLine Studio Comfort (Designer)	Дополнительное рабочее место для подготовки проектов в VideoLine Studio.	350
VideoLine Studio Lite (Designer + Player)	Двухмодульная система автоматизированной врезки рекламных роликов и видеоклипов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB) по расписанию с дополнительными функциями, несколько лого, титры, "барабаны", часы, анимация и др. (ПО видеосервера). Привязка к компьютеру и активация через интернет не требуется.	750
VideoLine Studio Full (Designer + Player) Система оформления информационного канала	Двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео (при этом остальную часть кадра занимает текстовая и графическая информация), часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др. Привязка к компьютеру и активация через интернет не требуется.	1500
VideoLine Studio Full (Designer + Player) upgrade с VideoLine Studio Lite	Модернизация системы автоматизированной врезки рекламных роликов VideoLine Studio Lite до системы многослойного оформления информационного канала VideoLine Studio Full	750
Upgrade	Замена старых систем автоматизированной врезки рекламных роликов	Звоните
VideoLine Studio Lite upgrade с ПО TELE 2.2	Замена системы автоматизированной врезки рекламных роликов TELE v.2.2 на VideoLine Studio Lite. АКЦИЯ!	350
TELE v.2.2	Система автоматизированной врезки рекламных роликов и видеоклипов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB) по расписанию с дополнительными функциями, несколько лого, часы. (ПО видеосервера). Требуется привязка к компьютеру, после которой нельзя менять конфигурацию, и активация через интернет.	750
TELE v.2.2 PIP Infochannel Система оформления информационного канала	ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео (при этом остальную часть кадра занимает текстовая и графическая информация), часы, СМС-сервисы. Требуется привязка к компьютеру, после которой нельзя менять конфигурацию, и активация через интернет.	1500

Символ «DE» означает, что имеется возможность работы в режиме с преобразованием форматов видеосигналов по принципу из любого в любой, например, для выдачи результата работы в SECAM для вещания. Символ «AV» означает наличие на борту платы небалансного аналогового стереозвука. Символ «XLR» означает наличие на борту платы балансного аналогового стереозвука. Символы «DigiS» и «DSM» означают наличие на борту платы небалансного аналогового стереозвука, балансного аналогового стереозвука, балансного цифрового стереозвука и возможности преобразования частоты дискретизации цифрового звука. Для работы во внешнем микшере с платой VTM-100 необходимо приобретение Component Breakout Cable. Для вывода показаний температуры необходимо приобретение термодатчика. Для проведения телефонных опросов необходимо оборудование сопряжения с телефонной линией. На платы установлены профессиональные разъёмы BNC, для подключения оборудования с разъёмами RCA («тюльпан») используйте переходники или заказывайте AKULA RCA Kit. Расчёт стоимости производится по текущей цене в рублях на день оплаты. Бесплатная доставка купленных плат по территории РФ.

